



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25^{ης} Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01051,53
Πληροφορίες: Σταύρος Κεκάκης

ΠΡΟΣ: 1. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Πετροβίτσα Θεσπρωτίας,
Θεσπρωτία Τ.Κ. 46200
tzorkon@gmail.com

2. Τ. Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
Συστήματα Ελέγχου
Ιωαννίνων 104 Ιωάννινα
ioannina@zarifopoulos.com

3. ΚΡΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μίνως 4 -Πάτρα
Τ.Κ. 263 32
krithisg@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικής προσφοράς για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (CPV: 32333100-7 Συσκευές εγγραφής εικόνας), (CPV: 35125300-2 Κάμερες ασφαλείας), (CPV: 35125100-7 Αισθητήρες), (CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης), (CPV: 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος) για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά, σύμφωνα με το έντυπο προσφοράς που ακολουθεί, για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (CPV: 32333100-7 Συσκευές εγγραφής εικόνας), (CPV: 35125300-2 Κάμερες ασφαλείας), (CPV: 35125100-7 Αισθητήρες), (CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης), (CPV: 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος), για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων. Οι τιμές θα είναι χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που ακολουθεί και έως του ποσού των 7300,00€ (Επτά χιλιάδες τριακόσια Ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. πρωτ. 204416/07.05.2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Δ.Α.: 6Ι2Κ46ΝΚΟΤ-ΟΞΒ, ΑΔΑΜ: 25REQ016771063 και α/α 46676/07.05.2025.

Η προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως **έως τις 26.05.2025**.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και του ν. 4782/2021 όπως ισχύουν, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής τους όσο και κατά την έκδοση απευθείας ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα), εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), ΓΕΜΗ: Διάρκεια 1 μήνα.

Δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης, εκτός μεταβίβασης
2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα μέλη, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως φαίνονται στο καταστατικό.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Επίσης στις περιπτώσεις εταιρειών:

12. Καταστατικό εταιρείας
13. Ασφαλιστική Ενημερότητα για την εταιρεία
14. Ασφαλιστική Ενημερότητα για όλα τα μέλη της εταιρείας
15. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης και αν υπάρχει ανανέωση.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8Η-ΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με **κωδικό (ΑΑΗΤ): 1022.0000000000.0066**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή <https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημ/νία Αποστολής: 17/03/2025
Ιωάννινα, 17/03/2025
Α. Π.: Εισερχ. 114277

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Τακτική Συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και κατασβέσεων CO2-FM200, αναβάθμιση συστημάτων και επισκευές βλαβών σε κτίρια και χώρους ευθύνης της ΕΦ.Α. Ιωαννίνων»

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν ταξινομημένες ανά CPV (Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών) είναι οι κάτωθι:

ΜΕΡΟΣ Γ΄**Προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού****5. CPV: 32333100-7 (Συσκευές εγγραφής εικόνας)****5.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ****ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ**

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), διαπιστώθηκε ότι ο ψηφιακός καταγραφέας παρουσιάζει μόνιμη βλάβη στη λειτουργία καταγραφής, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποθήκευσης των σημάτων βίντεο από τα 16 κανάλια του συστήματος.

Προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης:

- **Προμήθεια ψηφιακού καταγραφικού** 16 καναλιών με νέο, συνοδευόμενο από σκληρό δίσκο για τη διασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης δεδομένων.

Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Περιγραφή	Τεμ.
DVR 16ch, 5MP, VIDEO INPUT, 1 HDMI, 1 VGA, 1 BMC, 2 SATA	1
HDD WD Purple 6TB	1
Βύσματα BNC	16

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

6. CPV: 35125300-2 (Κάμερες ασφαλείας)

6.1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης διαπιστώθηκε ότι τέσσερις (4) εσωτερικές κάμερες, (ν.4,6,12,15), παρουσιάζουν μόνιμη βλάβη και δεν λειτουργούν.

Προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης:

- **Προμήθεια τεσσάρων (4) καμερών** με νέες τεχνολογίας **Day/Night**, με ενσωματωμένο υπέρυθρο φωτισμό (IR), καθώς και με τα απαραίτητα υλικά στήριξης, τροφοδοσίας και σύνδεσής τους (τροφοδοτικά, βύσματα, βάσεις στήριξης κ.λπ.).

Περιγραφή	Τεμ
Κάμερα 2 MP, 1920x1080, 2.7-13.5mm varifocal, 40m IR, (TVI/AHD/CVI/CVBS), IP67, IK10	4
Κουτί σύνδεσης για κάμερες τύπου Dome	4
Βύσματα BNC	4
Βύσματα τροφοδοσίας	4

Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

6.2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης διαπιστώθηκε ότι δύο (2) εσωτερικές κάμερες, (v.1,2) παρουσιάζουν μόνιμη παραμόρφωση του σήματος βίντεο.

Προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης:

- **Προμήθεια δύο (2) καμερών** τεχνολογίας **Day/Night**, με ενσωματωμένο υπέρυθρο φωτισμό (IR), καθώς και με τα απαραίτητα υλικά στήριξης, τροφοδοσίας και σύνδεσής τους (τροφοδοτικά, βύσματα, βάσεις στήριξης κ.λπ.).

Περιγραφή	Τεμ.
Κάμερα Bullet, 1080P, 2MP, 2.7mm-13mm, IR70m, IP66, 4in1 protocol, ultra low-light EXIR	2
Βάση στήριξης καμερών	2
Βύσματα BNC	4
Βύσματα τροφοδοσίας	2

Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

6.3 ΙΤΣ ΚΑΛΕ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΟΔΑΠ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

Κατά την συντήρηση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) διαπιστώθηκε ότι η μία εξωτερική κάμερα (v.2) παρουσιάζει μόνιμη παραμόρφωση του σήματος βίντεο. Για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος απαιτείται η προμήθεια νέας κάμερας, τεχνολογίας Day/Night, με ενσωματωμένο υπέρυθρο φωτισμό (IR).

Αναλυτικά, ο προς προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Περιγραφή	Τεμ.
Κάμερα Bullet, 1080P, 2MP, 2.7mm-13mm, IR70m, IP66, 4in1 protocol, ultra low-light EXIR	1
Βάση στήριξης καμερών	1
Κυτίο στεγανό	1
Τροφοδοτικό 12V - 3A	1
Βύσματα BNC	1
Βύσματα τροφοδοσίας	1

Κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

7. CPV: 35125100-7 (Αισθητήρες)

7.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του συστήματος ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι ο ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων με στοιχείο ταυτότητας (ζώνη 35 - αίθουσα Δωδώνης) παρουσιάζει δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση ψευδών συναγερμών. Για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας, προτείνεται η προμήθεια νέου ανιχνευτή, με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

• 1τμχ - Ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων με στοιχείο ταυτότητας

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα

και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

7.2 CONTAINER ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του συστήματος ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι οι ανιχνευτές κίνησης παθητικών υπερύθρων και μικροκυμάτων, με στοιχείο ταυτότητας (ζώνες 34 και 35) παρουσιάζουν δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα την επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση ψευδών συναγερμών.

Για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας, απαιτείται η προμήθεια νέων ανιχνευτών, με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

• 2 τμχ - Ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων και μικροκυμάτων, με στοιχείο ταυτότητας

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

8. CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης

8.1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

Κατά τη συντήρηση στο σύστημα πυρανίχνευσης στο χώρο δεξαμενών πετρελαίου στο υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, βρέθηκε ένας διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής με μόνιμη ένδειξη ενεργοποίησης, χωρίς δυνατότητα επαναφοράς του σε κατάσταση ηρεμίας και

με έντονη υγρασία στα εσωτερικά του κυκλώματα. Απαιτείται η προμήθεια νέου θερμοδιαφορικού ανιχνευτή ιδίου τύπου.

- **1τμχ - ανιχνευτής θερμότητας διευθυνσιοδοτούμενος**
- **1τμχ – βάση ανιχνευτή**

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

9. CPV: 31154000-0 (Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος)

9.1 BYZANTINO ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS

Το σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στο Θησαυροφυλάκειο δεν διαθέτει συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS).

Απαιτείται η προμήθεια μιας συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, ώστε το κλειστό σύστημα τηλεόρασης να λειτουργεί απρόσκοπτα σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας του.

• 1τμχ - συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) online 1KVA

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

9.2 BYZANTINO ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS

Κατά τη συντήρηση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων διαπιστώθηκε ότι η συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

Απαιτείται η προμήθεια μιας νέας συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, ώστε το κλειστό σύστημα τηλεόρασης να λειτουργεί απρόσκοπτα σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας του.

• 1τμχ - συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) online 1KVA

Ο παραπάνω νέος εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και εγκατεστημένος, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα

και μικροϋλικά για τη σωστή λειτουργία του και θα είναι έτοιμος προς άμεση χρήση.

Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση του ανωτέρω εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί έως 30.10.2025.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Εφορείας

Ιωάννης Χουλιάρης
Αρχαιολόγος

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πλατεία 25ης Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01051, 01053,
Φαξ: 26510 01052

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (CPV: 32333100-7 Συσκευές εγγραφής εικόνας), (CPV: 35125300-2 Κάμερες ασφαλείας), (CPV: 35125100-7 Αισθητήρες), (CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης), (CPV: 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος) για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων.

Αφού ενημερώθηκα από την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Υπηρεσίας σας για την Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (CPV: 32333100-7 Συσκευές εγγραφής εικόνας), (CPV: 35125300-2 Κάμερες ασφαλείας), (CPV: 35125100-7 Αισθητήρες), (CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης), (CPV: 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος) για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων, και λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνική έκθεση και προδιαγραφές καταθέτω την προσφορά μου.

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (CPV: 32333100-7 Συσκευές εγγραφής εικόνας), (CPV: 35125300-2 Κάμερες ασφαλείας), (CPV: 35125100-7 Αισθητήρες), (CPV: 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης), (CPV: 31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος) για τις ανάγκες της ΕΦΑ Ιωαννίνων

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2025													
ΑΛΕ 2420389001				CPV: 35125300-2		CPV: 32333100-7		CPV: 31154000-0		CPV: 35125100-7		CPV: 31625100-4	
Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού				Κάμερες ασφαλείας		Συσκευές εγγραφής εικόνας		Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος		Αισθητήρες		Συστήματα πυρανίχνευσης	
Είδος	τμχ	€/ τμχ (χωρίς ΦΠΑ)		ποσό χωρίς ΦΠΑ	ποσό με ΦΠΑ	ποσό χωρίς ΦΠΑ	ποσό με ΦΠΑ	ποσό χωρίς ΦΠΑ	ποσό με ΦΠΑ	ποσό χωρίς ΦΠΑ	ποσό με ΦΠΑ	ποσό χωρίς ΦΠΑ	ποσό με ΦΠΑ
1.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ	1			x	x			x	x	x	x	x	x

2.1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	4				x	x	x	x	x	x	x	x
2.2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	2				x	x	x	x	x	x	x	x
2.3 ΙΤΣ ΚΑΛΕ - ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΟΔΑΠ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ	1				x	x	x	x	x	x	x	x
3.1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	1			x	x	x	x	x			x	x

3.2 CONTAINER ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	2			x	x	x	x	x	x			x	x
4.1 BYZANTINO ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ	1			x	x	x	x	x	x	x	x		
5.1 BYZANTINO ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS	1			x	x	x	x			x	x	x	x

5.2 BYZANTINO ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS	1			x	x	x	x			x	x	x	x
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΛΕ 3120989001 (Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού)			ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:										
			ΜΕ ΦΠΑ:										

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)